



Electrix

Una estación de lavado en su empresa

Descripción

- Una estación de lavado en su empresa.
- El monocepillo práctico y económico.
- Con instalación.
- Alimentación 220/380V.
- Mandos intuitivos.
- Manejo sencillo.
- Funcionamiento ininterrumpido.
- Fácil instalación.



Nuestros monocepillos se hacen a medida. Una vez analizadas todas las necesidades del cliente en términos de limpieza, espacio, diseño, recursos y presupuesto desarrollamos un planing exclusivo para cada cliente.

En función de la ubicación y tipo de limpieza a realizar JMB puede adaptar al monocepillo diferentes tipos de cepillos, ruedas, sistemas de jabón, inclinación o cualquier otra necesidad específica.

Kit de instalación incluido.

Si usted ya tiene un monocepillo CONSULTE NUESTRO PLAN RENOVE



Características Técnicas

Alimentación	Electricidad	
Conexión de abastecimiento de agua	Ø 1.5	cm
Conexión estándar eléctrica	220/380	220/380
Altura total (a medida)	425	cm
Altura útil de lavado (a medida)	410	cm
Consumo de agua (14 toberas)	25	l/min
Diámetro cepillo	103	cm
Velocidad cepillo	100	rpm
Ángulo inclinación cepillo	22°	
Transmisión de inclinación de cepillo	24	V
Motor del cepillo	220/380	V
Peso	250	Kg
Dimensiones de la base	105x120	cm
Potencia motor cepillo	1,1	Kw

Detalle

EXCLUSIVO DE JMB

- Estructura en acero inoxidable con **GARANTÍA DE POR VIDA.**
- **MANDOS A 24V.** Ergonómicos y funcionales con operativa de trabajo del **LADO DERECHO E IZQUIERDO.**
- **PULSADORES AUTOMÁTICOS:** Todas las funciones de la máquina con sólo apretar un botón.
- Sistema de inclinación **MANUAL** o **AUTOMÁTICA (22°) CON BASE ESTABLE EXCLUSIVA JMB:** Se inclina sólo el cepillo evitando cualquier riesgo de vuelco de la máquina y posible choque de la estructura de la máquina en la carrocería del vehículo.
- Ruedas con sistema de **ENGRASE AUTOMÁTICO.**
- Sistema de Jabón **VENTURY** o **AUTOMÁTICO** (Bomba de Jabón 24V, depósito de jabón 50 lts. **TUBO DE SALIDA INDEPENDIENTE PARA UTILIZAR CHAMPOO, CERA O CUALQUIER OTRO ADICTIVO QUE DESEE EL CLIENTE).**



- Boquillas en pvc desmontables fáciles de limpiar y que evitan la formación de la cal.
- Ruedas de **SEGURIDAD LATERAL** que impiden que el operario apoye indebidamente la estructura de la maquina en la carrocería del vehículo.
- **PROTECTORES LATERALES ANTISALPICADURAS PARA OPERAR EN CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ADVERSAS (OPCIONAL)**
- Adaptados a todos los modelos de vehículos industriales.
- Disponible en diferentes tamaños y características.



NOTA:

*En toda la gama de monocepillos JMB el cliente puede optar **sin coste adicional** por boquillas METALICAS o boquillas en PVC (especiales, desmontables, fáciles de limpiar y que evitan la formación de la cal)*

Disponible en diferentes tamaños y versiones.

Adaptados a todos los modelos de vehículos industriales.

Para consultas por favor llamar al teléfono: +34 607 400 483